


➤ Wymiary wewnętrzne:



Głębokość użyteczna	Przestrzeń użyteczna		Wysokość użyteczna
d1 (mm)	głębokość d2 (mm)	szerokość w1 (mm)	h1 (mm)
???	???	1 para paneli 19" lub ETSI	???
???	???	2 para paneli 19" lub ETSI	???
???	???	Szerokość specjalna	???

➤ Maksymalne wymiary zewnętrzne

Wysokość [mm]	???
Szerokość [mm]	???
Głębokość [mm]	???

➤ Stopień ochrony IP

IP55 (Standardowo)


➤ Drzwi

	Drzwi	Ścianka
Przód	Tak/Nie	Tak/Nie
Tył szafy	Tak/Nie	Tak/Nie
Lewa strona szafy	Tak/Nie	Tak/Nie
Prawa strona szafy	Tak/Nie	Tak/Nie

➤ Sposób montażu szafy

Na cokole	100mm (standard)	Inna wysokość
Na ścianie		
Inny sposób montażu		

Wentylacja statyczna i poziom hałasu



Straty ciepła urządzeń zamontowanych wewnątrz szafy	???	W (P _v)
Dopuszczalna maksymalna temperatura wewnątrz szafy	???	°C (T _{wewnętrzna})
Dopuszczalna minimalna temperatura wewnątrz szafy	???	°C (T _{wewnętrzna})
Możliwa maksymalna temperatura zewnątrz szafy	???	°C (T _{zewnątrzna})
Możliwa minimalna temperatura zewnątrz szafy	???	°C (T _{zewnątrzna})
Dopuszczalny poziom hałasu zewnątrz szafy w dzień	???	dB(A)
Dopuszczalny poziom hałasu zewnątrz szafy w nocy	???	dB(A)
Czy jest możliwość chłodzenia świeżym powietrzem (jeśli nie a jest to konieczne trzeba zastosować wymiennik ciepła)	???	
Inne uwagi		

➤ Akcesoria

	19"	ETSI
Panele montażowe	Z przodu Z tyłu Z przodu i z tyłu brak	Z przodu Z tyłu Z przodu i z tyłu brak
Półki na baterie	Ilość: ??? waga baterii [kg] ???	Ilość: ??? waga baterii [kg] ???
Czujnik otwarcia drzwi	Tak/Nie	Tak/Nie
Detektor dymu	Tak/Nie	Tak/Nie

➤ **Dodatkowe informacje:**

	Prototyp	Produkcja seryjna
Przewidywana ilość:	???	???
Czas dostawy:	???	???
Przewidywana cena [EUR]	???	???
Inne wymagania:		